



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9IB301
Typengenehmigung erteilt	20160609
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	INNOTRAILER
04 Typ	IN 10.??.??
05 Typ; Variante/Version	IT EA G; A1?, B1?, C1?, D1?, -/?1
06 Vorziffer	WJT.....
07 Karosserieform Code	800
07 Karosserieform	Brückenvarianten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2015/166*1486
10 EFKO-Code	9031
10 Hersteller	INNOTRAILER GmbH, DE-02708 Niedercunnersdorf
11 Herstellerplakette	rechts vorne an der Seitenwand oder am vorderen oder am Zugholm / Deichselrahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne an der Seitenwand oder am vorderen oder am Zugholm / Deichselrahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung, ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	0



17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	3200
23 Länge bis	3800
24 Breite von	1500
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	900
25 Höhe bis	3000
26 Überhang vorne von	2100
26 Überhang vorne bis	2500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	1650
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	178
38 Leergewicht bis	682
39 Garantiegewicht von	950
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	950
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155R13, 155/80R13, 175/70R13; 4 - 4.5x13
21 Reifen und Felgen Z2	185/70R13; 4.5 - 6x13
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C, 185/65R14, 195R14C; 5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/65,R15; 4.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	Varianten im Radiusbereich von 280 - 321 mm



21 Reifen und Felgen Z6	(nach ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) IN 10.10.01 05) A1S, A1F, A1R, -/A1, -/B1
Bemerkungen Z2	IN 10.13.01 B1S, B1F, B1R, -/A1, -/B1, -/C1, -/D1, -/E1, -/F1, -/G1, -/H1
Bemerkungen Z3	IN 10.15.01 C1S, C1F, C1R, -/A1, -/B1, -/C1, -/D1, -/E1, -/F1, -/G1, -/H1, -/I1, -/J1, -/K1, -/L1
Bemerkungen Z4	IN 10.???.?? D1S, D1F, D1R, -/A1, -/B1, -/C1, -/D1, -/E1, -/F1, -/G1, -/H1, -/I1, -/J1, -/K1, -/L1
Bemerkungen Z6	07) Brücke (108), Brücke mit Verdeck (ww. mit Deckel) (301), Fahrzeugtransport (127)
Bemerkungen Z8	05) A1?/?1 / B1?/?1 / C1?/?1 / D1?/?1
Bemerkungen Z9	23) 3214-3239 / 3759-3784 / 3759-3784 / 3200-3800
Bemerkungen Z10	24) 1550 / 1810 / 1810 / 1500-1900
Bemerkungen Z11	25) 901-2599 / 903-2618 / 903-2618 / 900-3000
Bemerkungen Z13	05) ??S/- / ??R/- / ??F/-
Bemerkungen Z14	17) 100 km/h / 100 km/h / 140 km/h
Bemerkungen Z16	05) -/A1 / -/B1 / -/C1 / -/D1 / -/E1 / -/F1 / -/G1 / -/H1 / -/I1 / -/J1 / -/K1 / -/L1
Bemerkungen Z17	39/41) 950 / 1000 / 1050 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250 / 1300 / 1350 / 1400 / 1450 / 1500
Bemerkungen Z18	21) Min-LI 82 / 84 / 86 / 88 / 89 / 90 / 92 / 93 / 95 / 96 / 97 / 98