



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9JA105
Typengenehmigung erteilt	20130318
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O1
04 Marke	JAMET
04 Typ	CP/?
05 Typ; Variante/Version	CP; 011CAFAR??/NNN
06 Vorziffer	VGL1.JB1.....
07 Karosserieform Code	334
07 Karosserieform	Zeltanhänger
09 EU-Gesamtgenehmigung	e12*2007/46-678/2011*1282
10 EFKO-Code	9651
10 Hersteller	TRIGANO INDUSTRIES SA, F-26600 LA ROCHE DE GLUN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts an Fronttraverse
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts an Fronttraverse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	nicht erforderlich
23 Länge von	3775
23 Länge bis	3875
24 Breite von	1465
24 Breite bis	1665
25 Höhe von	1120
25 Höhe bis	1220
26 Überhang vorne von	2440
26 Überhang vorne bis	2500
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1070
31 Spur Achse 1 bis	1300
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	345
38 Leergewicht bis	425
39 Garantiegewicht von	499
39 Garantiegewicht bis	650
40 Stütz-/Sattellast von	49
40 Stütz-/Sattellast bis	65
41 Garantie Achse 1 von	499
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	650
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	135/80R13; 4x13
21 Reifen und Felgen Z2	165/70R13; 5x13
21 Reifen und Felgen Z4	min.-LI= 69/J
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	04) CP/Dakota AS Outdoor AF / -/Louisiane AS Outdoor AF / -/Arizona AS AF
Bemerkungen Z3	06) VGL13JB1..... / VGL13JB1..... / VGL15JB1.....



<b>Bemerkungen Z4</b>	23) 3775	/ 3775	/ 3875
<b>Bemerkungen Z5</b>	24) 1465	/ 1465	/ 1665
<b>Bemerkungen Z7</b>	04) -/Jametic Outdoor AF / -/Jametic 4 Rondo XL AF / -/Jametic 4x4 Outdoor AF		
<b>Bemerkungen Z8</b>	06) VGL16JB1.....	/ VGL16JB1.....	/ VGL18JB1.....
<b>Bemerkungen Z9</b>	23) 3775	/ 3775	/ 3780
<b>Bemerkungen Z10</b>	24) 1665	/ 1665	/ 1665