



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA101
Typengenehmigung erteilt	20000407
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
04 Marke	KLAAS
04 Typ	HV 25/5 M
07 Karosserieform Code	105
07 Karosserieform	Aufzug
10 EFKO-Code	9742
10 Hersteller	KLAAS GMBH & CO KG, D-59387 ASCHEBERG
11 Herstellerplakette	vorn, rechts auf oberer Traverse
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts auf Rahmen, unterhalb Herstellerplakette
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, Rückfahrautomatik
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln
20 Unterlegkeile	1/315x120x165
23 Länge von	6800



23 Länge bis	7200
24 Breite von	1780
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2100
25 Höhe bis	2750
26 Überhang vorne von	3600
26 Überhang vorne bis	3950
27 Überhang hinten von	3250
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1540
31 Spur Achse 1 bis	1580
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0



36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1700
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1800
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R 14C mindest-Lood-Index 103 ; 5.50x14
21 Reifen und Felgen Z2	185R 15C mindest-Lood-Index 103 ; 5.50x15
21 Reifen und Felgen Z3	205R 14C mindest-Lood-Index 103 ; 6.00x14
Bemerkungen Z1	Ausrüstung: Beleuchtungsträger demontierbar
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	138 - Markierung: Aufzugende mit Markiertafel und Signalkörper
Bemerkungen Z12	160 - Anbringung: Beleuchtung und Richtungsblinker
Bemerkungen Z13	Sicherung: Drehkranz, Auslegerstützen, Aufzugwagen mit Kette und Bolzen, Seitenwände des Aufzugwagens,
Bemerkungen Z14	hochgeklapptes Stützrad, Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren/einzuschwenken



**Typenscheinschweiz.ch**