



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA301
Typengenehmigung erteilt	19951108
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19971008
Erweiterung TG Positionen	'21/25
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eurostar 495
05 Typ; Variante/Version	1305
06 Vorziffer	WKN13051...13....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechts, unten an der Aufbaustirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z2	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6800
23 Länge bis	0
24 Breite von	2290
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	2730
26 Überhang vorne von	4125
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2675
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1970
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1150
38 Leergewicht bis	1270
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	0
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15 Reinf. (98)
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x15 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z3	6X15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055W
21 Reifen und Felgen Z5	185R14C (99)
21 Reifen und Felgen Z6	5 1/2X14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z1	37) Zul. Dachlast 75 kg
Bemerkungen Z3	39) Ausf. A = 1400 kg / 41) 1500 kg, Achstyp DELTA SI-N 14-1
Bemerkungen Z4	B = 1500 kg / 1500 kg, DELTA SI-N 14-1



Bemerkungen Z5

C = 1600 kg / 1600 kg,

DELTA SI-N 14-2
