



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA309
Typengenehmigung erteilt	19961030
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19971008
Erweiterung TG Positionen	'11/21
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 395
05 Typ; Variante/Version	5203; Ausf. Holiday
06 Vorziffer	WKN5203....52....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechts, hinten unten an der Aufbauseitenwand oder an der Rückwand des integr. Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5690
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2520
25 Höhe bis	2555
26 Überhang vorne von	3688
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2002
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf. A: 175/70R14 (84), 185/65R14 (85)
21 Reifen und Felgen Z2	Ausf. B/C/D: 195/70R14 (91), 185R14 (90)
21 Reifen und Felgen Z3	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 ET38 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 ET38 LM INTRA 6042X
21 Reifen und Felgen Z6	185R14 nur mit Stahlfelgen zugelassen



Bemerkungen Z1	39) Ausf. A = 1000 kg / 41) 1000 kg, Achstyp, AL-KO B 1000-3		
Bemerkungen Z2	B = 1100 kg	1300 kg,	B 1200-5
Bemerkungen Z3	C = 1200 kg	1300 kg,	B 1200-5
Bemerkungen Z4	D = 1300 kg	1300 kg,	B 1200-5