



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA326
Typengenehmigung erteilt	19971120
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Südwind 500 TKM
05 Typ; Variante/Version	6405
06 Vorziffer	WKN6405....64....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts unten an der Aufbaustirnwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6705
23 Länge bis	6755
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4026
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2679
27 Überhang hinten bis	2729
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	1884
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	950
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	39) Ausf. A = 1200 kg / 40) 75 kg / 41) 1300 kg, Achstyp, AL-KO Delta SI-N 12
Bemerkungen Z2	B = 1300 kg / 75 kg / 1300 kg, Delta SI-N 12
Bemerkungen Z3	C = 1400 kg / 100 kg / 1500 kg, Delta SI-N 14-1
Bemerkungen Z4	D = 1500 kg / 100 kg / 1500 kg, Delta SI-N 14-1
Bemerkungen Z6	21) Ausf. A/B = 195/70R14 (91); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 Stahl oder LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z7	A/B = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 Stahl



Bemerkungen Z8	C/D = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z9	C/D = 205/65R15 Reinf. (98); 5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 Leichtmetall, INTRA 6055W
Bemerkungen Z11	23/26) ohne-/mit Heckleiter und Dachreling
Bemerkungen Z12	37) max. zul. Dachlast 80 kg