



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA331
Typengenehmigung erteilt	19981111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991208
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	400
05 Typ; Variante/Version	400; Ausf. A??, B??, C??, D??, E??
06 Vorziffer	WKN400.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5940
23 Länge bis	6090
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3790
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2150
27 Überhang hinten bis	2300
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	850
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1100
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	04/05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 400 / Südwind 400 / Azur 400 / Eurostar 400
Bemerkungen Z3	05/22) Ausf. ww. A11,B11,C11,D11,E11 = kurze, schmale Version: 23) 5940-5990 mm / 24) 2180 mm / 31) 1884-1900 mm
Bemerkungen Z4	A21,B21,C21/D21,E21 = lange, schmale Version: 6040-6090 mm / 2180 mm / 1884-1900 mm
Bemerkungen Z5	A22,B22,C22/D22,E22 = lange, breite Version: 6040-6090 mm / 2300 mm / 2004-2020 mm



Bemerkungen Z7	23/27)	ohne-/mit Heckleiter
Bemerkungen Z8	25)	ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z10	05/39) Ausf. ww. A?? = 1100 kg / 41) auf Achsplakette, 1300 kg	
Bemerkungen Z11	B?? = 1200 kg /	1300 kg
Bemerkungen Z12	C?? = 1300 kg /	1300 kg
Bemerkungen Z13	D?? = 1400 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z14	E?? = 1500 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z15	max. zulässige Dachlast 80 kg	
Bemerkungen Z17	21) Ausf. ww. A??,B??,C?? = 205/70R14 (95);	5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z18	A??,B??,C?? = 185R14C (99);	5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z19	D??,E?? = 185R14C (102);	5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z20	D??,E?? = 205/65R15 Reinf. (98);	5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055W
Bemerkungen Z21	D??,E?? = 215/65R15 Reinf.(100);	5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055W