



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA332
Typengenehmigung erteilt	19981111
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991208
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	450
05 Typ; Variante/Version	450; Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WKN4502.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6590
23 Länge bis	6640
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3940
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2650
27 Überhang hinten bis	2700
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	04/05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 450 / Südwind 450 / Azur 450 / Eurostar 450
Bemerkungen Z3	23) ohne-/mit Heckleiter
Bemerkungen Z4	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z6	05/39) Ausf. ww. A = 1200 kg / 41) auf Achsplakette, 1300 kg
Bemerkungen Z7	B = 1300 kg / 1300 kg



Bemerkungen Z8	C = 1400 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z9	D = 1500 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z10	E = 1600 kg /	1600 kg
Bemerkungen Z11	max. zulässige Dachlast 80 kg	
Bemerkungen Z13	21) Ausf. ww. A,B = 205/70R14 (95);	5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z14	A,B = 185R14C (99);	5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z15	C,D,E = 185R14C (102);	5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z16	C,D = 205/65R15 Reinf. (98);	5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055W
Bemerkungen Z17	C,D,E = 215/65R15 Reinf.(100);	5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055W