



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA341
Typengenehmigung erteilt	20000315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030624
Erweiterung TG Positionen	'10
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	500
05 Typ; Variante/Version	500; Ausf. A??, B??, C??, D??, E??
06 Vorziffer	WKN500.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	7140
23 Länge bis	7265
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4340
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2800
27 Überhang hinten bis	2925
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2004
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1070
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WKN500???Y???0001 (10. Stelle 'Y' = MY 2000)
Bemerkungen Z3	05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 500 / Südwind 500 / Azur 500 / Eurostar 500
Bemerkungen Z5	21) Ausf. ww. A?? = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z6	A?? = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl



Bemerkungen Z7	B??,C??,D??,E?? = 185R14C (102);	5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z8	B??,C?? = 205/65R15 Reinf. (98);	6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z9	B??,C??,D??,E?? = 215/65R15 Reinf.(100);	6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z10	B??,C??,D??,E?? = 195/70R15C (104);	6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z12	22) Ausf. ww. ?21: 23) 7140-7190 mm (ohne-/mit Heckleiter) / 24) 2300 mm / 31) 2004 ET38, 2020 ET30	
Bemerkungen Z13	?31: 7215-7265 mm (ohne-/mit Heckleiter) /	2300 mm / 2004 ET38, 2020 ET30
Bemerkungen Z14	?32; 7215-7265 mm (ohne-/mit Heckleiter) /	2480 mm / 2200 ET30
Bemerkungen Z16	25) ohne-/mit Klimaanlage	
Bemerkungen Z18	39) Ausf. ww. A?? = 1300 kg / 41) auf Achsplakette, 1300 kg	
Bemerkungen Z19	B?? = 1400 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z20	C?? = 1500 kg /	1500 kg
Bemerkungen Z21	D?? = 1600 kg /	1600 kg
Bemerkungen Z22	E?? = 1700 kg /	1700 kg
Bemerkungen Z23	max. zulässige Dachlast 80 kg	