



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA343
Typengenehmigung erteilt	20000315
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	750
05 Typ; Variante/Version	7504; Ausf. A1, B1, B2
06 Vorziffer	WKN7504.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn rechts, innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4 (Doppelachse)
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	9607
23 Länge bis	9657
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	5130
26 Überhang vorne bis	5232
27 Überhang hinten von	3705
27 Überhang hinten bis	3857
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2189
31 Spur Achse 1 bis	2205
32 Spur Achse 2 von	2189
32 Spur Achse 2 bis	2205
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1620
38 Leergewicht bis	1950
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	A1: 185/65R14 (85)
21 Reifen und Felgen Z2	A1: 175/70R14 (84)
21 Reifen und Felgen Z3	B?: 205/70R14 (95)
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET38 Leichtmetall, INTRA 6042 X
Bemerkungen Z1	05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 750 / Südwind 750 / Azur 750 / Eurostar 750



Bemerkungen Z3	22) Ausf. A1: Abstand Anhängervorrichtung bis Mitte Doppelachse, 5465-5565 mm		
Bemerkungen Z4	B?:	5467-5567 mm	
Bemerkungen Z6	23) ohne-/mit Heckleiter		
Bemerkungen Z7	25) ohne-/mit Klimaanlage		
Bemerkungen Z9	39) Ausf. ww. A1 = 2000 kg / 41) auf Achsplaketten, 1000/1000 kg; zul. Achslast 1000 kg		
Bemerkungen Z10	B? = 2500 kg /	1300/1300 kg;	1250 kg
Bemerkungen Z11	max. zulässige Dachlast 80 kg		