



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA350
Typengenehmigung erteilt	20010122
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 395
05 Typ; Variante/Version	E400; Ausf. A,B,C,D; Mod. Holiday
06 Vorziffer	WKN3952....EH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	5878
23 Länge bis	5928
24 Breite von	2170
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2520
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	3789
26 Überhang vorne bis	3800
27 Überhang hinten von	2078
27 Überhang hinten bis	2130
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	780
38 Leergewicht bis	880
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1300
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1300
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WKN3952..1...0001: (10. Stelle 1 = MY 2001)
Bemerkungen Z3	21) Ausf. A = 185/65R14 (85); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z4	A = 175/70R14 (84); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z5	B/C/D = 185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z6	B/C/D = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 W



Bemerkungen Z8	22) Ausf. ww. 5913 mm ohne- / 5963 mm mit Heckleiter und Dachreling	
Bemerkungen Z10	39) Ausf. A = 1000 kg / 41) auf Achsplakette = 1000 kg	
Bemerkungen Z11	B = 1100 kg /	1300 kg
Bemerkungen Z12	C = 1200 kg /	1300 kg
Bemerkungen Z13	D = 1300 kg /	1300 kg
Bemerkungen Z14	max. zulässige Dachlast 80 kg	