



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA359
Typengenehmigung erteilt	20020326
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	450
05 Typ; Variante/Version	450; Ausf. A???, B???, C???, D???, E???
06 Vorziffer	WKN450.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	220x90x100
23 Länge von	6490
23 Länge bis	6690
24 Breite von	2180
24 Breite bis	2300
25 Höhe von	2540
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3940
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2550
27 Überhang hinten bis	2750
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1600
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab: WKN450????2???0001 (10. Stelle '2' = MY 2002)
Bemerkungen Z3	05) Handelbezeichnungen: wahlw. Blueline 450 / Südwind 450 / Azur 450 / Eurostar 450
Bemerkungen Z5	Ausf. ????: Pos. 1: Gesamtgewicht / Pos. 2: Freie Stützlänge / Pos. 3: Breite / Pos. 4: Fahrgestellausf.
Bemerkungen Z7	21) Ausf. ww. ???1 = 205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X
Bemerkungen Z8	????1 = 185R14C 6 PR (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl oder 6x14 ET38 LM INTRA 6042 X



Bemerkungen Z9	????, E??3 = 185R14C 8 PR (102); 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z10	???? = 205/65R15 Rf. (98); 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z11	????, E??3 = 215/65R15 Rf. (100); 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z12	E??3 = 195/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder LM INTRA 6055 W
Bemerkungen Z14	22) Ausf. ww. ?11?: 23) 6590-6640 mm (ohne-/mit Heckleiter) / 24) 2180 mm / 31) 1884 ET38, 1900 ET30
Bemerkungen Z15	?22?: 6490-6540 mm (ohne-/mit Heckleiter) / 2300 mm / 2004 ET38, 2020 ET30
Bemerkungen Z16	?32?: 6640-6690 mm (ohne-/mit Heckleiter) / 2300 mm / 2004 ET38, 2020 ET30
Bemerkungen Z17	25) 2540-2720 mm (ohne-/mit Klimaanlage)
Bemerkungen Z19	39) Ausf. ww. A??1, A??2 = 1200 kg / 41) auf Achsplakette, 1300 kg oder 1500 kg
Bemerkungen Z20	B??1, A??2 = 1300 kg / 1300 kg oder 1500 kg
Bemerkungen Z21	C??2 = 1400 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z22	D??2 = 1500 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z23	E??3 = 1600 kg / 1600 kg
Bemerkungen Z24	max. zulässige Dachlast 80 kg