



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA364
Typengenehmigung erteilt	20030714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050705
Erweiterung TG Positionen	'02/21/24
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 350
05 Typ; Variante/Version	E04; Ausf. A
06 Vorziffer	WKN350.....EH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5435
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2220
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	3540
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	1860
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	1900
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	750
38 Leergewicht bis	850
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	175/70R14 (84), 185/65R14 (85);
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET30 LM AUTECH JU604 oder
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 ET30 LM BORBET 6044WF oder
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 ET30 LM INTRA 6044W4 oder
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z1	25) ohne-/mit Klimaanlage



Bemerkungen Z3

37) max. zulässige Dachlast = 80kg
