



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA365
Typengenehmigung erteilt	20030714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050705
Erweiterung TG Positionen	'02/21/24
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 395
05 Typ; Variante/Version	E04; Ausf. A, B, C, D
06 Vorziffer	WKN395.....EH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5935
23 Länge bis	0
24 Breite von	2170
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	3790
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2110
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1884
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	800
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	1000
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Ausf A: 175/70R14 (84), 185/65R14 (85);
21 Reifen und Felgen Z2	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z3	6x14 ET30 LM AUTECH JU604 oder
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 ET30 LM BORBET 6044WF oder
21 Reifen und Felgen Z5	6x14 ET30 LM INTRA 6044W4 oder
21 Reifen und Felgen Z6	6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z1	06) WKN3952....EH.... = schmale Ausführung



Bemerkungen Z2	WKN3953....EH.... = breite Ausführung
Bemerkungen Z4	21) Ausf. B, C, D: 195/70R14 Rf. (96), 205/70R14 (95), 185R14C (99);
Bemerkungen Z5	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z6	6x14 ET30 LM AUTECH JU604 oder
Bemerkungen Z7	6x14 ET30 LM BORBET 6044WF oder
Bemerkungen Z8	6x14 ET30 LM INTRA 6044W4 oder
Bemerkungen Z9	6x14 ET38 LM INTRA 6042X
Bemerkungen Z11	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z13	37) max. zulässige Dachlast = 80kg
Bemerkungen Z15	39) Ausf. A = 1000kg / 41) 1000kg auf Achsplakette 1000kg
Bemerkungen Z16	Ausf. B = 1100kg / 1100kg auf Achsplakette 1350kg
Bemerkungen Z17	Ausf. C = 1200kg / 1200kg auf Achsplakette 1350kg
Bemerkungen Z18	Ausf. D = 1350kg / 1350kg auf Achsplakette 1350kg