



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA370
Typengenehmigung erteilt	20030714
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20050705
Erweiterung TG Positionen	'02/21/24
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland 520
05 Typ; Variante/Version	E04; Ausf. D, E, F
06 Vorziffer	WKN520.....EH....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT Group GmbH, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7135
23 Länge bis	0
24 Breite von	2290
24 Breite bis	2340
25 Höhe von	2555
25 Höhe bis	2735
26 Überhang vorne von	4290
26 Überhang vorne bis	4365
27 Überhang hinten von	2735
27 Überhang hinten bis	2810
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2004
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1030
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
Bemerkungen Z1	21) Ausf. D: 195/70R14 Rf. (96), 205/70R14 (95), 185R14C (99);
Bemerkungen Z2	5 1/2x14 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z3	6x14 ET38 LM INTRA 6042X oder
Bemerkungen Z4	6x14 ET30 LM ww. AUTECH JU604, BORBET 6044WF, INTRA 6044W4
Bemerkungen Z6	Ausf. E, F: 185R14C (102);
Bemerkungen Z7	5 1/2x14 ET30 Stahl



Bemerkungen Z9	195/70R15C (104), 205/65R15 Rf. (98);
Bemerkungen Z10	5 1/2x15 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z11	6x15 ET30 Stahl oder
Bemerkungen Z12	6x15 ET30 LM ww. AUTECH JU605, BORBET 6155WF, INTRA 6055W, INTRA 6155W
Bemerkungen Z15	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z17	37) max. zulässige Dachlast = 80kg
Bemerkungen Z19	39) Ausf. D = 1350kg / 41) 1350kg auf Achsplakette 1350kg
Bemerkungen Z20	Ausf. E = 1400kg / 1400kg auf Achsplakette 1500kg
Bemerkungen Z21	Ausf. F = 1500kg / 1500kg auf Achsplakette 1500kg