



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA372
Typengenehmigung erteilt	20030826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	400
05 Typ; Variante/Version	KW01; W0? / A, B, C, D
06 Vorziffer	WKN403....W0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6090
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3810
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2220
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2004
31 Spur Achse 1 bis	2020
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	920
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Ausführungsvarianten: W01 = Südwind 400 / W02 = Azur 400 / W03 = Eurostar 400
Bemerkungen Z3	39/41) Version:
Bemerkungen Z4	A; 39) 1200kg 41) 1200kg auf Achsplakette 1300kg
Bemerkungen Z5	B; 1300kg 1300kg 1300kg
Bemerkungen Z6	C; 1400kg 1400kg 1500kg
Bemerkungen Z7	D; 1500kg 1500kg 1500kg



Bemerkungen Z9	21) Version:
Bemerkungen Z10	A, B; 195/70R14 Rf. (96); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM, 6x14 ET30 LM
Bemerkungen Z11	205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM, 6x14 ET30 LM
Bemerkungen Z12	185R14C (99); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET38 LM, 6x14 ET30 LM
Bemerkungen Z13	C, D; 185R14C (102); 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z14	195/70R15C (104); 6x15 ET30 Stahl oder LM
Bemerkungen Z15	205/65R15 Rf. (98); 6x15 ET30 Stahl oder LM
Bemerkungen Z17	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z19	37) max. zulässige Dachlast = 80kg