



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA377
Typengenehmigung erteilt	20030826
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	123
02 Fahrzeugsuart	Selbstabnahme möglich
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	650
05 Typ; Variante/Version	KW01; W0? / G, H, J, K
06 Vorziffer	WKN654....W0.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts innen an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraumes
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	8580
23 Länge bis	0
24 Breite von	2480
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2550
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4561
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3290
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2189
31 Spur Achse 1 bis	2205
32 Spur Achse 2 von	2189
32 Spur Achse 2 bis	2205
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1450
38 Leergewicht bis	1650
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Ausführungsvarianten: W01 = Südwind 650 / W02 = Azur 650 / W03 = Eurostar 650
Bemerkungen Z3	21) Version:
Bemerkungen Z4	G, H, J; 185/65R14 (85); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30/38 LM
Bemerkungen Z5	175/70R14 (84); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30/38 LM
Bemerkungen Z6	K; 195/70R14 Rf. (96); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30/38 LM



Bemerkungen Z7	205/70R14 (95); 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30/38 LM
Bemerkungen Z9	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z11	37) max. zulässige Dachlast = 80kg
Bemerkungen Z13	39/41) Version:
Bemerkungen Z14	G; 39) 1800kg 41) 900 / 900kg auf Achsplakette 1000 / 1000kg
Bemerkungen Z15	H; 1900kg 950 / 950kg auf Achsplakette 1000 / 1000kg
Bemerkungen Z16	J; 2000kg 1000 / 1000kg auf Achsplakette 1000 / 1000kg
Bemerkungen Z17	K; 2500kg 1250 / 1250kg auf Achsplakette 1300 / 1300kg