



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA380
Typengenehmigung erteilt	20050921
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20060118
Erweiterung TG Positionen	'05/21/38/39/40/41
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifelland Deseo
05 Typ; Variante/Version	KW62 (ABE L665); Ausf. A, B, C, D, E
06 Vorziffer	WKN402....W62....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	hinten rechts innen, rechts neben Eingangstür
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;



18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5845
23 Länge bis	0
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3766
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2079
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	700
38 Leergewicht bis	900
39 Garantiegewicht von	850
39 Garantiegewicht bis	1350
40 Stütz-/Sattellast von	75
40 Stütz-/Sattellast bis	100
41 Garantie Achse 1 von	850
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1350
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	05) Ausf. A / Ausf. B / Ausf. C / Ausf. D / Ausf. E
Bemerkungen Z2	21) Reifen: a, b / a, b / c, d, e / c, d, e / c, d, e
Bemerkungen Z3	21) Mindest Load-Index: 75 / 81 / 84 / 88 / 91
Bemerkungen Z4	38) 700-770 kg / 750-900 kg / 780-900 kg / 780-900 kg / 780-900 kg
Bemerkungen Z5	39) 850 kg / 1000 kg / 1100 kg / 1200 kg / 1350 kg



<b>Bemerkungen Z6</b>	40)	75 kg /	75 kg /	100 kg /	100 kg /	100 kg
<b>Bemerkungen Z7</b>	41)	850 kg /	1000 kg /	1100 kg /	1200 kg /	1350 kg
<b>Bemerkungen Z8</b>	auf Achsplakette:	1000 kg /	1000 kg /	1350 kg /	1350 kg /	1350 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Reifen:	a) 175/70R14 (84) /	c) 195/70R14 Rf. (96) /	e) 185R14C (102)		
<b>Bemerkungen Z11</b>		b) 185/65R14 (85) /	d) 205/70R14 (95) /			
<b>Bemerkungen Z12</b>		Felgen: 5 1/2x14 Stahl oder	6x14 LM Typ: JU604, 6044WF			
<b>Bemerkungen Z15</b>	37) max. zulässige Dachlast =	80kg				