



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA383
Typengenehmigung erteilt	20060810
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Sport 450
05 Typ; Variante/Version	KW04/1(L868); Ausf. B, C, D
06 Vorziffer	WKN453....W04....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorn, rechts an der Rückwand des integrierten Gasflaschenraums
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6655
23 Länge bis	0
24 Breite von	2320
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2740
26 Überhang vorne von	3915
26 Überhang vorne bis	4035
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	990
38 Leergewicht bis	1150
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	a) 185R14C; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14 Reinf; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R14; 5 1/2x14, 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	b) 185R14C; 5 1/2x14
21 Reifen und Felgen Z6	195/70R15C; 6x15
Bemerkungen Z1	21) Felgen 5 1/2x14 Stahl
Bemerkungen Z2	6x14 LM Typ: JU604, 6044WF
Bemerkungen Z3	6x15 Stahl oder LM Typ: JU605, 6155WF
Bemerkungen Z5	25) ohne- / mit Klimaanlage



<b>Bemerkungen Z7</b>	37) max. zulässige Dachlast 80 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	05) Ausführung: B / C / D
<b>Bemerkungen Z10</b>	21) Zuordnung: a / b / b
<b>Bemerkungen Z11</b>	Min. Loadindex / /
<b>Bemerkungen Z12</b>	Normalreifen: 90 / 93 / 95
<b>Bemerkungen Z13</b>	C-Reifen: 92 / 94 / 97
<b>Bemerkungen Z14</b>	39) 1300 / 1400 / 1500
<b>Bemerkungen Z15</b>	41) zul. Achslast: 1300 / 1400 / 1500
<b>Bemerkungen Z16</b>	auf Achsplakette: 1300 / 1500 / 1500