



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA390
Typengenehmigung erteilt	20080521
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifell.-Deseo 500
05 Typ; Variante/Version	KW62 (ABE L665*02); Ausf. EB, FB, GB
06 Vorziffer	WKN523....W62....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	hinten rechts innen, rechts neben Eingangstür
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik;
18 Betriebsbremse Z3	Abreissicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., auf Trommeln der Betriebsbremse
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7055
23 Länge bis	7115
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	4290
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2765
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1080
38 Leergewicht bis	1230
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1350
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	a) 195/70R14 Rf.(96) / c) 185R14C (102)
21 Reifen und Felgen Z2	b) 205/70R14 (95) / d) 195/70R15C (104)
21 Reifen und Felgen Z4	5 1/2x14 Stahl od. 6x14 LM Typ: JU604, 6044WF
21 Reifen und Felgen Z5	5 1/2x15 Stahl od. 6x15 LM Typ: JU605, 6155WF
21 Reifen und Felgen Z6	od. 6x15 Stahl
Bemerkungen Z1	05) Ausführung EB: / FB: / GB:
Bemerkungen Z2	21) Reifen: a-c / c+d / c+d
Bemerkungen Z3	21) Mindest Load-Index 91 / 93 / 95



Bemerkungen Z4	39) Garantiegewicht	1350 kg / 1400 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z5	41) zul. Achslast	1350 kg / 1400 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z6	auf Achsplakette	1350 kg / 1500 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z8	37) max. zulässige Dachlast = 80kg	