



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA397
Typengenehmigung erteilt	20080910
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	Eifell.-Deseo-Tra
05 Typ; Variante/Version	KW06(L610); Ausf. A, B
06 Vorziffer	WKN402....W62....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechts innen, links neben Eingangstüre
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder



20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	5915
23 Länge bis	0
24 Breite von	2180
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2530
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3506
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1900
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1900
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0



35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	870
38 Leergewicht bis	1050
39 Garantiegewicht von	1350
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	675
42 Garantie Achse 2 von	675
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	750
42 Garantie Achse 2 bis	750
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z2	6x14 ET30 LM Typ: 6044WF, JU604
21 Reifen und Felgen Z3	175/70R14; 5 1/2x14 ET30 Stahl oder
21 Reifen und Felgen Z4	6x14 ET30 LM Typ: 6044WF, JU604
Bemerkungen Z1	05) Ausführung A / B
Bemerkungen Z2	21) Mindest-Load-Index 68 / 71
Bemerkungen Z3	39) 1350 kg / 1500 kg
Bemerkungen Z4	41/42) 675 kg / 750 kg
Bemerkungen Z5	auf Achsplaketten 750 kg / 750 kg

