



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA401
Typengenehmigung erteilt	20091007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W01 Südwind 450
05 Typ; Variante/Version	KWE; 01C3..A/-
06 Vorziffer	WKN473....W01....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0162
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	6560
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3975
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1100
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	siehe Bemerkungen
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 01C3GAA / 01C3JBA / 01C3LBA / 01C3NCA / 01C3PCA
Bemerkungen Z3	21) Reifen: a-c) d+e) d+e) d+e) d+e)
Bemerkungen Z4	Min.LI: Normal- 90 93 95 97 99
Bemerkungen Z5	C-Reifen 93 96 98 100 102
Bemerkungen Z6	39) 1300 1400 1500 1600 1700
Bemerkungen Z7	41) 1300 1400 1500 1600 1700



Bemerkungen Z10	21) a) 195/70R14Rf; 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM 6044WF, JU604
Bemerkungen Z11	b) 205/70R14 ; 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM 6044WF, JU604
Bemerkungen Z12	c) 185R14C ; 5 1/2x14 ET30 Stahl, 6x14 ET30 LM 6044WF, JU604
Bemerkungen Z13	d) 185R14C ; 5 1/2x14 ET30 Stahl
Bemerkungen Z14	e) 195/70R15C ; 5 1/2x15 ET30 Stahl, 6x15 ET30 LM 6155WF, JU605
Bemerkungen Z16	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z18	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg
Bemerkungen Z20	41) auf Achsplakette ww. 1300 kg, 1500 kg, 1700 kg