



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA402
Typengenehmigung erteilt	20091007
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20100225
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W01 Südwind 500
05 Typ; Variante/Version	KWE; 01E...A/-
06 Vorziffer	WKN53.....W01....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0162
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/220x90x100
23 Länge von	7180
23 Länge bis	0
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2480
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	4215
26 Überhang vorne bis	4275
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1100
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1700
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1700
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C ; 5 1/2x14 ET30 Stahl
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R15C ; 5 1/2x15 ET30 Stahl,
21 Reifen und Felgen Z3	6x15 ET30 LM 6155WF, JU605
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 01E3JBA / 01E3LBA / 01E4LBA / 01E3NCA / 01N4NCA / 01E3PCA / 01E4PCA
Bemerkungen Z3	21) Mind. LI



Bemerkungen Z4	C-Reifen	96	98	98	100	100	102	102
Bemerkungen Z5	24)	2300	2300	2480	2300	2480	2300	2480
Bemerkungen Z6	31)	2020	2020	2200	2020	2200	2020	2200
Bemerkungen Z7	39)	1400	1500	1500	1600	1600	1700	1700
Bemerkungen Z8	41)	1400	1500	1500	1600	1600	1700	1700
Bemerkungen Z10	25) ohne-/mit Klimaanlage							
Bemerkungen Z12	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg							
Bemerkungen Z14	41) auf Achsplakette ww. 1500 kg, 1700 kg							