



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA416
Typengenehmigung erteilt	20120809
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W01 Südwind ???
05 Typ; Variante/Version	KWE; 01....A/-
06 Vorziffer	WKN.....W01....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0162
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6395
23 Länge bis	8035
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3920
26 Überhang vorne bis	4755
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1000
38 Leergewicht bis	1410
39 Garantiegewicht von	1300
39 Garantiegewicht bis	1900
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1900
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/70R15C; 6 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 298 - 328mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z3	25) ohne-/mit Klimaanlage



Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04) ??? = 420 / 420 / 420 / 450 / 450 / 450 / 450 / 450 / 460 / 460
Bemerkungen Z9	05) Variante 01B3GAA / 01B3JBA / 01B3LBA / 01C3GAA / 01C3JBA / 01C3LBA / 01C3NCA / 01C3PCA / 01S3JBA / 01S3LBA
Bemerkungen Z10	21) min.-LI = 90/C 93 / 95/C 98 / 95/C 98 / 90/C 93 / 95/C 98 / 95/C 98 / 99/C102 / 99/C102 / 95/C 98 / 95/C 98
Bemerkungen Z11	23) 6395 / 6395 / 6395 / 6655 / 6655 / 6655 / 6655 / 6655 / 6855 / 6855
Bemerkungen Z12	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z13	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020
Bemerkungen Z14	39) 1300 / 1400 / 1500 / 1300 / 1400 / 1500 / 1600 / 1700 / 1400 / 1500
Bemerkungen Z15	41) 1300 / 1500 / 1500 / 1300 / 1500 / 1500 / 1700 / 1700 / 1500 / 1500
Bemerkungen Z17	04) ??? = 460 / 460 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500 / 500
Bemerkungen Z18	05) Variante 01S3NCA / 01S3PCA / 01E3LBA / 01E3NCA / 01E3PCA / 01E3RDA / 01E4LBA / 01E4NCA / 01E4PCA
Bemerkungen Z19	21) min.-LI = 99/C102 / 99/C102 / 95/C 98 / 99/C102 / 99/C102 / 101/C104 / 95/C 98 / 99/C102 / 99/C102
Bemerkungen Z20	23) 6855 / 6855 / 7275 / 7275 / 7275 / 7275 / 7275 / 7275 / 7275
Bemerkungen Z21	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2500 / 2500 / 2500
Bemerkungen Z22	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2200 / 2200 / 2200



Bemerkungen Z23

39) 1600 / 1700 / 1500 / 1600 / 1700 / 1800 / 1500 /
1600 / 1700

Bemerkungen Z24

41) 1700 / 1700 / 1500 / 1700 / 1700 / 1800 / 1500 /
1700 / 1700
