



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA417
Typengenehmigung erteilt	20120809
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W04 Sport ???
05 Typ; Variante/Version	KWE; 04????A
06 Vorziffer	WKN.....W04....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0290
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5955
23 Länge bis	7815
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	3675
26 Überhang vorne bis	4755
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	970
38 Leergewicht bis	1300
39 Garantiegewicht von	1200
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C; 5.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z6	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 298 - 321mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z3	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg



Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	04)??? = 400 / 400 / 400 / 400 / 420 / 420 / 420 / 450
Bemerkungen Z9	05) Variante 04A3EAA / 04A3GAA / 04A3JBA / 04A3LBA / 04B3GAA / 04B3JBA / 04B3LBA / 04C3GAA
Bemerkungen Z10	21) min. LI: 90/C 93 / 90/C 93 / 95/C 98 / 95/C 98 / 90/C 93 / 95/C 98 / 95/C 98 / 90/C 93
Bemerkungen Z11	23) 5955 / 5955 / 5955 / 5955 / 6395 / 6395 / 6395 / 6655
Bemerkungen Z12	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z13	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020
Bemerkungen Z14	39) 1200 / 1300 / 1400 / 1500 / 1300 / 1400 / 1500 / 1300
Bemerkungen Z15	41) 1300 / 1300 / 1500 / 1500 / 1300 / 1500 / 1500 / 1300
Bemerkungen Z17	04)??? = 450 / 450 / 460 / 460 / 460 / 460 / 500 / 500
Bemerkungen Z18	05) Variante 04C3JBA / 04C3LBA / 04S3JBA / 04S3LBA / 04S3MCA / 04S3PCA / 04E3JBA / 04E3LBA
Bemerkungen Z19	21) min. LI: 95/C 98 / 95/C 98 / 95/C 98 / 95/C 98 / 99/C 102 / 99/C 102 / 95/C 98 / 95/C 98
Bemerkungen Z20	23) 6655 / 6655 / 6855 / 6855 / 6855 / 6855 / 7275 / 7275
Bemerkungen Z21	24) 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320 / 2320
Bemerkungen Z22	31) 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020 / 2020



Bemerkungen Z23	39)	1400 /	1500 /	1400 /	1500 /	1600 /	1700 /	1400
	/	1500						
Bemerkungen Z24	41)	1500 /	1500 /	1500 /	1500 /	1700 /	1700 /	1500
	/	1500						