



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA424
Typengenehmigung erteilt	20130919
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W03 Euro-Star 590
05 Typ; Variante/Version	KWT; 03H42GA, 03H4WGA
06 Vorziffer	WKN594....W03....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-661/2009*0290
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8600
23 Länge bis	8660
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2545
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2755
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	3220
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1970
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	2300
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	205/65R15; 5.5 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z3	Mindest-Index: 99M
21 Reifen und Felgen Z4	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 307 - 319mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z3	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z5	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg