



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA427
Typengenehmigung erteilt	20151104
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20180718
Erweiterung TG Positionen	'21/Bem
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W05 (Sport+Fun)
05 Typ; Variante/Version	KWE/4; W05/05V3??A
06 Vorziffer	WKN483....W05....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-214/2014*0503
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	rechts, innen bei Garagenserviceklappe
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6255
23 Länge bis	0
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2365
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2700
26 Überhang vorne von	4049
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0	
35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	1130	
38 Leergewicht bis	1405	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	1700	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1700	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	185R14C	102; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z2	195/70R14	96; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z3	205/70R14	95; 5.5-6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C	104; 5.5-6x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/50R17 93, 215/55R17 98;	6.5x17
21 Reifen und Felgen Z6	215/60R17C	109; 6.5x17
Bemerkungen Z1	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 298 - 338mm ETRTO möglich	



Bemerkungen Z2	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z4	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z6	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg
Bemerkungen Z9	04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben