



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA434
Typengenehmigung erteilt	20181114
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W01 Südwind ?
05 Typ; Variante/Version	KWE; W01/01????A
06 Vorziffer	WKN.....W01....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0162
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	6435
23 Länge bis	7875
24 Breite von	2320
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	2570
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	3920
26 Überhang vorne bis	4755
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2200
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0	
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0	
36 Sattelzapfen	0	
36 Fahrzende	0	
38 Leergewicht von	1120	
38 Leergewicht bis	1450	
39 Garantiegewicht von	1300	
39 Garantiegewicht bis	1900	
40 Stütz-/Sattellast von	100	
40 Stütz-/Sattellast bis	0	
41 Garantie Achse 1 von	1300	
42 Garantie Achse 2 von	0	
43 Garantie Achse 3 von	0	
44 Garantie Achse 4 von	0	
41 Garantie Achse 1 bis	1900	
42 Garantie Achse 2 bis	0	
43 Garantie Achse 3 bis	0	
44 Garantie Achse 4 bis	0	
21 Reifen und Felgen Z1	195/70R14;	5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	205/70R14;	5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C;	5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	195/70R15C;	5.5 - 6x15
21 Reifen und Felgen Z5	205/70R15C;	6 - 6.5x15
21 Reifen und Felgen Z6	205/50R17, 215/55R17, 215/60R17C;	6.5x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung	
Bemerkungen Z2	04) Südwind 420 / 05) 01B3GAA / 01B3JBA / 01B3LBA WKN443....W01....	/ 06)



<b>Bemerkungen Z3</b>	Südwind 450 / 01C3JBA / 01C3LBA / 01C3NCA / 01C3PCA / WKN463....W01....
<b>Bemerkungen Z4</b>	Südwind 460 / 01S3LBA / 01S3NCA / 01S3PCA / WKN493....W01....
<b>Bemerkungen Z5</b>	Südwind 500 / 01E3LBA / 01E3NCA / 01E3PCA / 01E3RDA / WKN523....W01....
<b>Bemerkungen Z6</b>	Südwind 540 / 01F3NCA / 01F3PCA / 01F3RDA / WKN553....W01....
<b>Bemerkungen Z7</b>	Südwind 550 / 01F4NCA / 01F4PCA / 01F4RDA / WKN554....W01....
<b>Bemerkungen Z8</b>	Südwind 580 / 01G4PCA / 01G4RDA / 01G4TEA / WKN574....W01....
<b>Bemerkungen Z11</b>	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 298 - 338mm ETRTO möglich
<b>Bemerkungen Z12</b>	Felgen ww. Stahl oder LM
<b>Bemerkungen Z14</b>	25) ohne- / mit Klimaanlage
<b>Bemerkungen Z16</b>	37) max. zulässige Dachlast 80 kg
<b>Bemerkungen Z19</b>	04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben