



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KA438
Typengenehmigung erteilt	20210830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20220518
Erweiterung TG Positionen	'26/32
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KNAUS
04 Typ	W01 Südwind
05 Typ; Variante/Version	KWT; 01K4??A
06 Vorziffer	WKN664....W01....
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0290
10 EFKO-Code	9654
10 Hersteller	KNAUS TABBERT AG, D-94118 JANDELSBRUNN
11 Herstellerplakette	vorne, rechts im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Rahmenlängsträger vor der Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; hydr. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8650
23 Länge bis	0
24 Breite von	2500
24 Breite bis	2545
25 Höhe von	2590
25 Höhe bis	2720
26 Überhang vorne von	4470
26 Überhang vorne bis	4590
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	670
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2210
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2210
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1720
38 Leergewicht bis	1760
39 Garantiegewicht von	2000
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1000
42 Garantie Achse 2 von	1000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	185/65R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z2	175/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z3	195/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z4	205/70R14; 5.5 - 6x14
21 Reifen und Felgen Z5	205/50R17; 6.5x17
Bemerkungen Z1	Zuordnung
Bemerkungen Z2	05) 01K4UFA / 01K4WGA



Bemerkungen Z3	39) 2000 kg / 2500 kg
Bemerkungen Z5	21) weitere Varianten im Abrollradiusbereich 281 - 318mm ETRTO möglich
Bemerkungen Z6	Felgen ww. Stahl oder LM
Bemerkungen Z8	25) ohne-/mit Klimaanlage
Bemerkungen Z10	37) max. zulässige Dachlast = 80 kg
Bemerkungen Z13	04/05/21/22/37) gemäss CoC-Detailangaben