



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KB901
Typengenehmigung erteilt	19970516
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	99
01 Fahrzeugart	ANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KRASNIQI
04 Typ	Alpina 16
05 Typ; Variante/Version	Alpina 16
06 Vorziffer	16...
07 Karosserieform Code	221
07 Karosserieform	Verkaufsfahrzeug
10 EFKO-Code	1887
10 Hersteller	KRASNIQI SHABAN, 5242 Lupfig
11 Herstellerplakette	links, an Frontwand
12 Fahrgestellnummer	oben auf Deichselwurzel
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	80
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech. Auflauf,Trommeln,auf beide Räder,



18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik/Abreissicherung
19 Feststellbremse Z1	mech.,Trommeln,auf beide Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	4350
23 Länge bis	6000
24 Breite von	2070
24 Breite bis	2200
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2600
26 Überhang vorne von	2640
26 Überhang vorne bis	3465
27 Überhang hinten von	1710
27 Überhang hinten bis	2535
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1695
31 Spur Achse 1 bis	1835
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	1600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1600
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	155/70R12 C 104J 4 1/2x12
Bemerkungen Z1	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	23) Deichsel verstellbar
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	400- Abstellstützen sind vor der Fahrt einzufahren und wirksam zu sichern