



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC129
Typengenehmigung erteilt	20241016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	S1a
04 Marke	KRONE
04 Typ	Swadro TC ?
05 Typ; Variante/Version	KS203C1; ABBB0A??/AX, -/AO
06 Vorziffer	WMKKS203C.....
07 Karosserieform Code	699
07 Karosserieform	Uebrige
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2018/830*00140
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	KRONE Agriculture SE, 48480 DE-Spelle
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	Achsschemellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine;



18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	5345
23 Länge bis	6795
24 Breite von	2525
24 Breite bis	3000
25 Höhe von	3818
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	4925
26 Überhang vorne bis	6320
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2230
31 Spur Achse 1 bis	2640
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	900
38 Leergewicht bis	1800
39 Garantiegewicht von	900
39 Garantiegewicht bis	1800
40 Stütz-/Sattellast von	700
40 Stütz-/Sattellast bis	1600
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1800
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 10.0/75-15.3 80A8, 15.0/55-17 80A8
21 Reifen und Felgen Z2	2) 10.0/75-15.3 88A8, 15.0/55-17 88A8
21 Reifen und Felgen Z3	3) 10.0/75-15.3 93A8, 15.0/55-17 93A8
21 Reifen und Felgen Z4	4) 11.5/80-15.3 96A8, 15.0/55-17 96A8
21 Reifen und Felgen Z5	5) 11.5/80-15.3 100A8, 15.0/55-17 100A8
21 Reifen und Felgen Z6	6) 11.5/80-15.3 104A8, 15.0/55-17 104A8
Bemerkungen Z1	02) A= kein Ausnahme-Fz: Breite < 2550 mm



Bemerkungen Z2	B= Ausnahme-Fz:    Breite > 2550 mm
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	04)    TC 640    / TC 680    / TC 760    / TC 880    / TC 930    / TC 1000
Bemerkungen Z6	05)    ABBB0AAJ/AX / ABBB0ABB/AX / ABBB0ABD/AX / ABBB0ABE/AX / BBB0ABG/AX / ABBB0ABI/AX
Bemerkungen Z7	ABBB0AAJ/AO / ABBB0ABB/AO / ABBB0ABD/AO / ABBB0ABE/AO / ABBB0ABG/AO / ABBB0ABI/AO
Bemerkungen Z8	21)    1)        / 2)        / 3)        / 4)        / 5)        / 6)
Bemerkungen Z9	23)    5345-5490 / 5825-5980 / 5825-5980 / 6273-6380 / 6690-6795 / 6692-6795
Bemerkungen Z10	24)    2525-2705 / 2725-2915 / 2725-2915 / 2790-3000 / 2790-3000 / 2820-3000
Bemerkungen Z11	25)    3835-3910 / 3940-4000 / 3940-4000 / 3953-4000 / 3970-4000 / 3818-3865
Bemerkungen Z12	26)    4925-5025 / 5370-5470 / 5370-5470 / 5815-5915 / 6220-6320 / 6220-6320
Bemerkungen Z13	31)    2230-2315 / 2425-2515 / 2425-2515 / 2495-2640 / 2495-2640 / 2525-2610
Bemerkungen Z14	38/39/41) 900        / 1100        / 1300        / 1400        / 1600        / 1800
Bemerkungen Z15	40)    700        / 1000        / 1500        / 1150        / 1385        / 1600
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	A/B = 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	A/B = 138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:...
Bemerkungen Z20	bei Einzelabnahme festzulegen
Bemerkungen Z21	A/B = 160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:...



**Bemerkungen Z22**

bei Einzelabnahme festzulegen

---

**Bemerkungen Z23**

B = 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das FL:  
Breite (falls zutreffend)

---