



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC130
Typengenehmigung erteilt	20241016
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
03 Fahrzeugklasse	S1a
04 Marke	KRONE
04 Typ	Swadro TS ?
05 Typ; Variante/Version	KS203S1; ABBB0AB?/AO, -/AX
06 Vorziffer	WMKKS203S.....
07 Karosserieform Code	699
07 Karosserieform	Uebrige
09 EU-Gesamtgenehmigung	e24*167/2013-2019/519*00139
10 EFKO-Code	9774
10 Hersteller	KRONE Agriculture SE, 48480 DE-Spelle
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Rahmen
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
16 Lenkung	Achsschenkellenkung
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	keine;
18 Betriebsbremse Z2	Sicherungsseil oder -Kette erforderlich
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	7965
23 Länge bis	8765
24 Breite von	2800
24 Breite bis	2890
25 Höhe von	3828
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	7495
26 Überhang vorne bis	8290
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2475
31 Spur Achse 1 bis	2505
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	1400
39 Garantiegewicht bis	1500
40 Stütz-/Sattellast von	1100
40 Stütz-/Sattellast bis	1200
41 Garantie Achse 1 von	1400
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1) 11.5/80-15.3 96A8; 15.0/55-17 96A8
21 Reifen und Felgen Z2	2) 11.5/80-15.3 98A8; 15.0/55-17 98A8
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	04) TS 620 / TS 620 Twin / TS 680 / TS 680 Twin / TS 740 / TS 740 Twin



Bemerkungen Z5	05) ABBB0ABE/AO / ABBB0ABE/AX / ABBB0ABF/AO / ABBB0ABF/AX / ABBB0ABF/AO / ABBB0ABF/AX
Bemerkungen Z6	21) 1) / 1) / 2) / 2) / 2) / 2)
Bemerkungen Z7	23) 7965-7970 / 7965-7970 / 8335-8340 / 8335-8340 / 8760-8765 / 8760-8765
Bemerkungen Z8	25) 3828-3835 / 3828-3835 / 3958-3965 / 3958-3695 / 3993-4000 / 3993-4000
Bemerkungen Z9	26) 7595 / 7595 / 7865 / 7865 / 8290 / 8290
Bemerkungen Z10	31) 2500 / 2500 / 2475-2500 / 2475-2500 / 2500-2505 / 2500-2505
Bemerkungen Z11	38/39/41) 1400 / 1400 / 1500 / 1500 / 1500 / 1500
Bemerkungen Z12	40) 1100 / 1100 / 1200 / 1200 / 1200 / 1200
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 40 km/h erforderlich
Bemerkungen Z19	138 - Schutzvorkehrungen/Markierung für folgende Fahrzeugteile erforderlich:...
Bemerkungen Z20	bei Einzelabnahme festzulegen
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile müssen vor der Fahrt angebracht und/oder gesichert werden:...
Bemerkungen Z22	bei Einzelabnahme festzulegen
Bemerkungen Z23	250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und das FL: Breite