



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC601
Typengenehmigung erteilt	19991223
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20030210
Erweiterung TG Positionen	'04
01 EFKO-Code	85
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	120
02 Fahrzeugsubart	Landw. Anhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	?? 13?
05 Typ; Variante/Version	6830
06 Vorziffer	6830....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger
12 Fahrgestellnummer	links, vorn oben am Rahmenlängsträger
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	40
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder



18 Betriebsbremse Z3	Art. 189/4 VTS eingehalten
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/320x120x160
23 Länge von	4240
23 Länge bis	4405
24 Breite von	2345
24 Breite bis	2660
25 Höhe von	2120
25 Höhe bis	2220
26 Überhang vorne von	2950
26 Überhang vorne bis	3115
27 Überhang hinten von	1290
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2020
31 Spur Achse 1 bis	2170
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2550
38 Leergewicht bis	3000
39 Garantiegewicht von	2550
39 Garantiegewicht bis	3000
40 Stütz-/Sattellast von	600
40 Stütz-/Sattellast bis	800
41 Garantie Achse 1 von	2500
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	19.0/45-17 10PR; 16.00x17 Ausnahmeanhänger
21 Reifen und Felgen Z2	500/50-17 10PR; 16.00x17 Ausnahmeanhänger
21 Reifen und Felgen Z3	15.0/55-17 10PR; 13.00x17
Bemerkungen Z1	02) Landw. Ausnahmeanhänger mit Bereifung 19.0/45-17 oder 500/50-17 = Breite 2660mm
Bemerkungen Z3	04) MP 130 oder RF 130 oder MP 135 oder RF 135
Bemerkungen Z5	23) mit gestreckter Deichsel +165mm



Bemerkungen Z10

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z11

118 - Geschwindigkeit max. 40km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

Bemerkungen Z12

125 - Sonderbewilligung erforderlich (nur mit Bereifung 19.0/45-17 oder 500/50-17)