



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC610	
Typengenehmigung erteilt	20051125	
gültig für Importdatum bis	0	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	85	
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER	
02 Fahrzeugsuart Code	120	
02 Fahrzeugsuart	Landw. Anhänger	
04 Marke	KVERNELAND	
04 Typ	713(1)	
05 Typ; Variante/Version	6962	30km/h
06 Vorziffer	6962....	
07 Karosserieform Code	304	
07 Karosserieform	Heuerntegerät	
10 EFKO-Code	8807	
10 Hersteller	KVERNELAND GMBH & CO.KG, D-78244 GOTTMADINGEN	
11 Herstellerplakette	links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
12 Fahrgestellnummer	links, vorn seitlich am Rahmenlängsträger	
14 Achsen/Räder	'4/8	
17 Fahrzeug Vmax mech von	30	
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
18 Betriebsbremse Z1	keine	
19 Feststellbremse Z1	keine	
20 Unterlegkeile	2/220x90x100	



23 Länge von	7000
23 Länge bis	7100
24 Breite von	2450
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1400
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	0
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	1600
39 Garantiegewicht von	1500
39 Garantiegewicht bis	1600
40 Stütz-/Sattellast von	200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	550
42 Garantie Achse 2 von	550
43 Garantie Achse 3 von	550
44 Garantie Achse 4 von	550
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	18/8.5-8 6PR; 7.00x8
Bemerkungen Z1	04) 713 = Andex 713 Fahrzeugfarbe: Vicon (Rot)
Bemerkungen Z2	7131 = Swatmaster 7131 Fahrzeugfarbe: Deutz Fahr (Grün)
Bemerkungen Z4	04/22/38/39) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	139 - Entfernen: Die seitlichen vier Rechen (Federzinken) entfernen sowie
Bemerkungen Z17	die hintersten entfernen oder abdecken (gefährliche Fahrzeugteile)
Bemerkungen Z18	160 - Sichern: Schwaderarm in Fahrtstellung
Bemerkungen Z19	Hydraulisches Fahrwerk in Fahrtstellung
Bemerkungen Z20	Schutzgestänge einschieben auf Fahrzeugbreite 2550mm

