



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 9KC615 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070418 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 87 |
| 01 Fahrzeugart | ARBEITSANHAENGER |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 121 |
| 02 Fahrzeugsbart | Landw. Ausnahmeanhänger |
| 04 Marke | KVERNELAND |
| 04 Typ | MA |
| 05 Typ; Variante/Version | CMP 3001 A / KM 5.30 |
| 06 Vorziffer | MA..... |
| 07 Karosserieform Code | 327 |
| 07 Karosserieform | Mäher |
| 10 EFKO-Code | 8807 |
| 10 Hersteller | KVERNELAND GELDROP BV, NL-5660-AA Geldrop |
| 11 Herstellerplakette | am Fahrgestell, Träger rechts |
| 12 Fahrgestellnummer | am Fahrgestell, Träger rechts |
| 14 Achsen/Räder | '1/2 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech von | 30 |
| 17 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 18 Betriebsbremse Z1 | keine |
| 19 Feststellbremse Z1 | keine |
| 20 Unterlegkeile | 1/220x90x100 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 23 Länge von | 4800 |
| 23 Länge bis | 0 |
| 24 Breite von | 2999 |
| 24 Breite bis | 0 |
| 25 Höhe von | 1300 |
| 25 Höhe bis | 1900 |
| 26 Überhang vorne von | 4150 |
| 26 Überhang vorne bis | 0 |
| 27 Überhang hinten von | 650 |
| 27 Überhang hinten bis | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 von | 0 |
| 28 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 29 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 30 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 31 Spur Achse 1 von | 2560 |
| 31 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 32 Spur Achse 2 von | 0 |
| 32 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 33 Spur Achse 3 von | 0 |
| 33 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 34 Spur Achse 4 von | 0 |
| 34 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen von | 0 |
| 35 Radius ab Sattelzapfen bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--|
| 36 Sattelzapfen | 0 |
| 36 Fahrzende | 0 |
| 38 Leergewicht von | 1200 |
| 38 Leergewicht bis | 1500 |
| 39 Garantiegewicht von | 1500 |
| 39 Garantiegewicht bis | 0 |
| 40 Stütz-/Sattellast von | 500 |
| 40 Stütz-/Sattellast bis | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 von | 2000 |
| 42 Garantie Achse 2 von | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 von | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 von | 0 |
| 41 Garantie Achse 1 bis | 0 |
| 42 Garantie Achse 2 bis | 0 |
| 43 Garantie Achse 3 bis | 0 |
| 44 Garantie Achse 4 bis | 0 |
| 21 Reifen und Felgen Z1 | 11.50/80-15.3 126A8; 9.00x15.3 |
| Bemerkungen Z1 | 02) Art der Ausnahme: Breite |
| Bemerkungen Z3 | 05) CMP 3001 A = Fahrzeugfarbe: Vicon (Rot) |
| Bemerkungen Z4 | KM 5.30 = Fahrzeugfarbe: Deutz-Fahr (Grün) |
| Bemerkungen Z10 | Eintrag Fz.-Ausweis |
| Bemerkungen Z11 | 118 - Max. Geschwindigkeit 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich |
| Bemerkungen Z12 | 160 - Sichern: Heckklappe herunterklappen |
| Bemerkungen Z13 | 250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breite |