



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC622
Typengenehmigung erteilt	20070418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	6845
05 Typ; Variante/Version	BW 1800 / BW 1831
06 Vorziffer	6845.... / UW..... / BW18.....
07 Karosserieform Code	345
07 Karosserieform	Ballenwickler
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GELDROP BV, NL-5660-AA Geldrop
11 Herstellerplakette	links, am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	links, am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	keine
19 Feststellbremse Z1	keine
20 Unterlegkeile	2/220x90x100



23 Länge von	4290
23 Länge bis	4400
24 Breite von	2551
24 Breite bis	2900
25 Höhe von	3070
25 Höhe bis	3200
26 Überhang vorne von	3070
26 Überhang vorne bis	3180
27 Überhang hinten von	1220
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2300
31 Spur Achse 1 bis	2500
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0



36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1050
38 Leergewicht bis	1250
39 Garantiegewicht von	1250
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1050
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	11.5/80-15.3 121A6; 13x17
21 Reifen und Felgen Z2	400/60-15.5 134A6; 13x15.5
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	05) BW 1800 = Fahrzeugfarbe: Vicon (Rot)
Bemerkungen Z4	BW 1831 = Fahrzeugfarbe: Deutz-Fahr (Grün)
Bemerkungen Z6	22) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z18	160 - Sichern: Ballenwickler in Transportstellung mit Sperrventil

