



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC628
Typengenehmigung erteilt	20070418
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	87
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	121
02 Fahrzeugsuart	Landw. Ausnahmeanhänger
04 Marke	KVERNELAND
04 Typ	WA/RK
05 Typ; Variante/Version	RV1901OC, RV1902OC, RB4.90OC, RB4.91OC
06 Vorziffer	WA..... / RK.....
07 Karosserieform Code	260
07 Karosserieform	Ballenpresse
10 EFKO-Code	8807
10 Hersteller	KVERNELAND GELDROP BV, NL-5660-AA Geldrop
11 Herstellerplakette	links am Fahrgestell
12 Fahrgestellnummer	links am Fahrgestell
14 Achsen/Räder	'1/2
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	hydr., 1-Leiter, direkt, Trommeln,
18 Betriebsbremse Z2	auf beide Räder
18 Betriebsbremse Z3	Art.189/4 VTS (Abreisssich.)eingehalten



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	2/300x120x190
23 Länge von	4002
23 Länge bis	4200
24 Breite von	2560
24 Breite bis	2980
25 Höhe von	2670
25 Höhe bis	2870
26 Überhang vorne von	3052
26 Überhang vorne bis	3252
27 Überhang hinten von	950
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2130
31 Spur Achse 1 bis	2230
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2490
38 Leergewicht bis	3100
39 Garantiegewicht von	3100
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1200
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2000
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	19.0/45-17 AW 10PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z2	500/50-17 AW 10PR; 16.00x17
21 Reifen und Felgen Z3	15.0/55-17 10PR; 13.00x17
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Breite
Bemerkungen Z3	05) RV 1901 OC (MKII), RV 1902 OC = Fahrzeugfarbe: Vicon (Rot)
Bemerkungen Z4	RB 4.90 OC (MKII), RB 4.91 OC = Fahrzeugfarbe: Deutz Fahr (Grün)
Bemerkungen Z6	22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:



**Bemerkungen Z17**

118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich

---

**Bemerkungen Z18**

160 - Sichern: Pickup-Vorrichtung anheben und sichern. Ballenkammer vollständig leeren und Haube schliessen

---

**Bemerkungen Z19**

250 - Unbefristete Sonderbewilligung für die ganze Schweiz und FL: Breite

---