



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC705
Typengenehmigung erteilt	20010629
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KRESS
04 Typ	19.2.26
06 Vorziffer	WKS192026.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9952
10 Hersteller	KRESS FAHRZEUGBAU GMBH, D-74909 Meckesheim
11 Herstellerplakette	rechts, vorn seitlich am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Fahrgestell/Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung
16 Lenkung	--
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik, Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	1/220x90x100
23 Länge von	3500
23 Länge bis	7900
24 Breite von	1590
24 Breite bis	2500
25 Höhe von	1500
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1900
26 Überhang vorne bis	4000
27 Überhang hinten von	900
27 Überhang hinten bis	3000
28 Abstand Achse 1-2 von	700
28 Abstand Achse 1-2 bis	900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1300
31 Spur Achse 1 bis	2250
32 Spur Achse 2 von	1300
32 Spur Achse 2 bis	2250
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	400
38 Leergewicht bis	1500
39 Garantiegewicht von	2600
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	1300
42 Garantie Achse 2 von	1300
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195/50B10; 6.00x10 ET04
21 Reifen und Felgen Z2	155/70R12C; 4 1/2x12 ET20
21 Reifen und Felgen Z3	185R14C; 5x14 ET30, 5 1/2x14 ET30
21 Reifen und Felgen Z5	Mindest Load-Index: 90 oder 92(C-Reifen)
Bemerkungen Z1	22/37) Bei der Einzelabnahme feststellen bez. kontrollieren
Bemerkungen Z3	07) Kasten (147), Kühlkasten (157)
Bemerkungen Z5	41) auf Achsplakette ww.1300 kg, 1500 kg, 1800 kg