



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC802
Typengenehmigung erteilt	20020110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'28/29
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	APT 012
05 Typ; Variante/Version	Supertrans/Zentralachsanhänger
06 Vorziffer	VAK655.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
10 EFKO-Code	9567
10 Hersteller	KAESSBOHRER-TRANSP. TECHNIK GmbH, A-5301 Eugendorf
11 Herstellerplakette	links, vorne am Längsträger
12 Fahrgestellnummer	links, vorne am 1. Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt,



18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf alle Räder, ALB; ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, Trommeln,
19 Feststellbremse Z2	auf A1 od. A2
20 Unterlegkeile	2/370x160x200
23 Länge von	10300
23 Länge bis	0
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	6035
26 Überhang vorne bis	0
27 Überhang hinten von	2955
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1310
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1950
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1950
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	8200
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	16000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 215/75R17.5 133J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z2	Zw= 235/75R17.5 141J; 6.00x17.5
21 Reifen und Felgen Z3	Zw= 245/70R17.5 141J; 6.75x17.5
Bemerkungen Z1	42) auf Achsplakette 9000 kg
Bemerkungen Z3	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z5

185 - Zulässige Deichsellast unter Einhaltung des Gesamtgewichtes

Bemerkungen Z6

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
