



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KC806
Typengenehmigung erteilt	20190110
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	KAESSBOHRER
04 Typ	Intago APT013
05 Typ; Variante/Version	APT0; 13?/-
06 Vorziffer	VAK656.....
07 Karosserieform Code	127
07 Karosserieform	Fahrzeugtransport
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2007/46*0654
10 EFKO-Code	9567
10 Hersteller	KAESSBOHRER-TRANSP. TECHNIK GmbH, A-5301 Eugendorf
11 Herstellerplakette	rechts vor der Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts vorne am Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4 (Zwillingsbereifung)
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	auf alle Räder, ABS/EBS
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf Achse 1
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	10360
23 Länge bis	11260
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	6010
26 Überhang vorne bis	6910
27 Überhang hinten von	2930
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	1360
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2015
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2015
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	7950
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	19000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw= 245/70R17.5 144J; 6.75x17.5