



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9KD220
Typengenehmigung erteilt	20201210
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20241017
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	KAESER
04 Typ	M125
05 Typ; Variante/Version	MobilairO2A; 2000.MT.?.7
06 Vorziffer	WKA.F2202..... / WKA.2202.....
07 Karosserieform Code	155
07 Karosserieform	Kompressor
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0908
10 EFKO-Code	8448
10 Hersteller	KAESER KOMPRESSOREN SE, D-96450 COBURG
11 Herstellerplakette	rechts, vorne am Aufbau
12 Fahrgestellnummer	vorne, rechts am Rahmen
14 Achsen/Räder	'1/2
15 Federung	Gummifederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf beide Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung
19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf beide Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	4520
23 Länge bis	4906
24 Breite von	1875
24 Breite bis	1900
25 Höhe von	1744
25 Höhe bis	1770
26 Überhang vorne von	3175
26 Überhang vorne bis	3530
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	0
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1640
31 Spur Achse 1 bis	1680
32 Spur Achse 2 von	0
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1826
38 Leergewicht bis	2320
39 Garantiegewicht von	2320
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	120
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	2200
42 Garantie Achse 2 von	0
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	195R14C 106N; 5,5x14
21 Reifen und Felgen Z2	215R14C 160Q; 6,0x14
Bemerkungen Z1	22) Deichsel verstellbar; a.W. mit Kugelkupplung oder/und Zugöse
Bemerkungen Z3	Aufbaumotor
Bemerkungen Z4	Marke: DEUTZ
Bemerkungen Z5	Motortyp: TCD4.1L4 (C5VI105B)



<b>Bemerkungen Z6</b>	Motorkennzeichen:	TCD4.1L4
<b>Bemerkungen Z7</b>	Leistung/Drehzahl:	105.00kW / 2200/min
<b>Bemerkungen Z8</b>	EG-Genehmigung:	e1*2016/1628*2016/1628EV5/D*0007*00
<b>Bemerkungen Z9</b>	Emissionscode/Reg.Nr.:	AMAE / 34684