



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA301
Typengenehmigung erteilt	20010816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'26-30
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAG
04 Typ	D033
05 Typ; Variante/Version	O-3-39
06 Vorziffer	YB4D03333.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9806
10 Hersteller	NV LAG TRAILERS, B-3960 BREE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Chassiträger, vor 1. Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassiträger, zwischen 1. und 2. Achse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,



18 Betriebsbremse Z2	ALB mit ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	10000
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	3200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	4000
28 Abstand Achse 1-2 von	4690
28 Abstand Achse 1-2 bis	8690
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1410
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2160
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2160
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2160
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0



34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1000
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	7690
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160L; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradius von
21 Reifen und Felgen Z4	507-541 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	07) Tank für ...
Bemerkungen Z3	07/21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer



Bemerkungen Z18

Sonderbewilligung überschritten werden

Bemerkungen Z19

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
