



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA302
Typengenehmigung erteilt	20010816
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20020624
Erweiterung TG Positionen	'26-30
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	112
02 Fahrzeugsubart	Sattelanh./Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAG
04 Typ	A0CZ
05 Typ; Variante/Version	0-3-39
06 Vorziffer	YB4A0CZ33.....
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	9806
10 Hersteller	NV LAG TRAILERS, B-3960 BREE
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Chassiträger, vor Abstellstütze
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0



18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Scheiben,
18 Betriebsbremse Z2	ALB mit ABS oder ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/470x200x250
23 Länge von	8800
23 Länge bis	14040
24 Breite von	0
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	1200
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	0
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	890
27 Überhang hinten bis	2390
28 Abstand Achse 1-2 von	4690
28 Abstand Achse 1-2 bis	8690
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	1410
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2140
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2140
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	2140
33 Spur Achse 3 bis	0



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1200
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2040
36 Sattelzapfen	8300
36 Fahrzende	12000
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	39000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	12000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	9000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160L, 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z3	weitere Varianten im Abrollradius von
21 Reifen und Felgen Z4	507-541 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	21/22/37) bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer



Bemerkungen Z18

Sonderbewilligung überschritten werden

Bemerkungen Z19

248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS(ABV)-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)
