



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA405
Typengenehmigung erteilt	20000713
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20140319
Erweiterung TG Positionen	'19
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	CA 9.6
06 Vorziffer / / TF990.212.6210...
07 Karosserieform Code	117
07 Karosserieform	Containertransport
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	links, vorn am Drehschemel
12 Fahrgestellnummer	links, vorn am Drehschemel, oberhalb Hersteller-Plakette
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln



18 Betriebsbremse Z2	ALB auf alle Räder, ABS oder
18 Betriebsbremse Z3	ABS mit integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	mech., oder Federspeicher, Trommeln oder
19 Feststellbremse Z2	Scheiben, auf HR
20 Unterlegkeile	1/320x160x165
23 Länge von	8470
23 Länge bis	9100
24 Breite von	2400
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1020
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2790
26 Überhang vorne bis	3420
27 Überhang hinten von	780
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	4900
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1830
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1830
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0



33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	2900
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	12500
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6500
42 Garantie Achse 2 von	6500
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	Zw 215/75R17.5 125J; 17.5x6.00