



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA406
Typengenehmigung erteilt	20020815
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20070927
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	106
02 Fahrzeugsubart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LANZ+MARTI
04 Typ	DTS???
06 Vorziffer	DTS...BA.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	1672
10 Hersteller	LANZ + MARTI AG FAHRZEUGBAU, 6210 Sursee
11 Herstellerplakette	rechts, am Chassis-Längsträger, hinter Vorderachse
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Chassis-Längsträger, hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'3/6
15 Federung	Blatt- oder Luftfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	Drehschemel
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., 2-Leiter, direkt, A1-A3 Trommeln,



18 Betriebsbremse Z2	ALB auf A1+A2+A3; ABS oder ABS mit
18 Betriebsbremse Z3	integrierter EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf A2+A3
20 Unterlegkeile	2/320x160x180
23 Länge von	7630
23 Länge bis	12000
24 Breite von	2300
24 Breite bis	2550
25 Höhe von	800
25 Höhe bis	4000
26 Überhang vorne von	1800
26 Überhang vorne bis	3600
27 Überhang hinten von	800
27 Überhang hinten bis	2400
28 Abstand Achse 1-2 von	3600
28 Abstand Achse 1-2 bis	5400
29 Abstand Achse 2-3 von	1310
29 Abstand Achse 2-3 bis	1500
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	1700
31 Spur Achse 1 bis	2000
32 Spur Achse 2 von	1700
32 Spur Achse 2 bis	2000
33 Spur Achse 3 von	1700
33 Spur Achse 3 bis	2000



34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	0
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	20000
39 Garantiegewicht bis	33900
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	8000
42 Garantie Achse 2 von	8000
43 Garantie Achse 3 von	8000
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	12000
42 Garantie Achse 2 bis	12000
43 Garantie Achse 3 bis	12000
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	ZW 235/75R17.5 141J 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z2	ZW 215/75R17.5 133J 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z3	ZW 245/70R17.5 141J 17.5x6.75
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich
21 Reifen und Felgen Z5	377-392 mm (ETRTO) möglich
Bemerkungen Z1	04) DTS 200 = 39) 20000 kg 17) 100 km/h 41-43) 8000 kg



Bemerkungen Z2	DTS 240 = 24000 kg 100 km/h 10000 kg
Bemerkungen Z3	DTS 300 = 30000 kg 100 km/h 11000 kg
Bemerkungen Z4	39) Normalanhänger bis 24000 kg Gesamtgewicht und Breite 2550 mm
Bemerkungen Z5	für die Verwendung als Ausnahmefahrzeug beim Transport unteilbarer Lasten gelten die oben erwähnten
Bemerkungen Z6	Hersteller-Garantien
Bemerkungen Z8	16) Achse 2+3: ww. adhäsions- oder zwangsgelenkt
Bemerkungen Z10	24) a.W. mit Klappverbreiterungen. Verwendung nur gestattet, sofern die Ladung dies erfordert
Bemerkungen Z12	07/21/22/38) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z21	160 - Folgende Ausrüstungsteile sichern: hochgestellte Rampen (wenn vorhanden)
Bemerkungen Z22	208 - Die gesetzlichen Höchstgewichte und Höchstmasse im befahrenen Staat dürfen nur mit einer
Bemerkungen Z23	Sonderbewilligung überschritten werden
Bemerkungen Z24	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABS-(ABV)Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)