



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA809
Typengenehmigung erteilt	20010830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	24TT
06 Vorziffer	W0924T0...BL05...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., direkt, Trommeln, auf HR,
18 Betriebsbremse Z2	ww. Trommeln, auf VR+HR;
18 Betriebsbremse Z3	Bremskraftregler 5-stufig



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/450x200x220
23 Länge von	13600
23 Länge bis	14100
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	3050
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	4050
27 Überhang hinten bis	5050
28 Abstand Achse 1-2 von	5500
28 Abstand Achse 1-2 bis	6900
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	730
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	15500
38 Leergewicht bis	18500
39 Garantiegewicht von	17000
39 Garantiegewicht bis	18500
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	7000
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	7500
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= ZW 215/75R17.5 133J, 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	h= ZW 11R22.5 145L, 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z3	ZW 10R22.5 138L, 22.5x7.50
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtlänge, Hinterachslast; evtl. Gesamtgewicht und Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	18) ww. Bremsansteuerung durch Druckabfall (CH-Bremse) mit vorgeschaltetem WABCO-Adapter EG/CH
Bemerkungen Z5	38) Total 15960kg; v= 5840kg; h= 10120kg (Variante I)



<b>Bemerkungen Z7</b>	Variante I mit 4000kg Gegenballast / Variante II mit 5600kg Gegenballast	
<b>Bemerkungen Z8</b>	39) 17000kg	18500kg (siehe Angaben auf Herstellerschild)
<b>Bemerkungen Z9</b>	41) 7000kg	7500kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	42) 12000kg	12000kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren	
<b>Bemerkungen Z15</b>	Eintrag Fz-Ausweis:	
<b>Bemerkungen Z16</b>	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich	
<b>Bemerkungen Z17</b>	125 - Sonderbewilligung erforderlich	
<b>Bemerkungen Z18</b>	138 - Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper	
<b>Bemerkungen Z19</b>	160 - Anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Blinker und zus. Rückstrahler	
<b>Bemerkungen Z20</b>	Sichern : eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen,	
<b>Bemerkungen Z21</b>	Bolzen der demontierbaren Transportachsen, sämtliche bewegliche Kranteile	
<b>Bemerkungen Z22</b>	246 - Transportachsen: v= LIEBHERR Typ TRA 100 KY1 od. TRA 100 KY2 od. TRA 100 KY6	
<b>Bemerkungen Z23</b>	h= LIEBHERR Typ TRA 120 GY1 od. TRA 120 GY1A	