



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LA810
Typengenehmigung erteilt	20010830
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	94
01 Fahrzeugart	ARBEITSANHAENGER
02 Fahrzeugsuart Code	103
02 Fahrzeugsuart	Ausnahmefahrzeug
04 Marke	LIEBHERR
04 Typ	27TT
06 Vorziffer	W0927T0...BL05...
07 Karosserieform Code	156
07 Karosserieform	Kran
10 EFKO-Code	9559
10 Hersteller	LIEBHERR-WERK BIBERACH GMBH, D-88396 BIBERACH AN DER RISS
11 Herstellerplakette	vorn, rechts am Unterwagen
12 Fahrgestellnummer	vorn, rechts oben am Unterwagen
14 Achsen/Räder	'2/4
16 Lenkung	Zapfen
17 Fahrzeug Vmax mech von	30
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneum., direkt, Trommeln, auf HR,
18 Betriebsbremse Z2	ww. Trommeln, auf VR+HR;
18 Betriebsbremse Z3	Bremskraftregler 5-stufig



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf HR
20 Unterlegkeile	2/450x200x220
23 Länge von	15200
23 Länge bis	15700
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	3700
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	2650
26 Überhang vorne bis	3150
27 Überhang hinten von	5150
27 Überhang hinten bis	6050
28 Abstand Achse 1-2 von	6500
28 Abstand Achse 1-2 bis	7400
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	730
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	1880
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	17700
38 Leergewicht bis	18000
39 Garantiegewicht von	18000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	0
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6500
42 Garantie Achse 2 von	12000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	v= ZW 215/75R17.5 133J, 17.5x6.00
21 Reifen und Felgen Z2	h= ZW 11R22.5 145L, 22.5x7.50
21 Reifen und Felgen Z3	ZW 10R22.5 138L, 22.5x7.50
Bemerkungen Z1	02) Art der Ausnahme: Gesamtlänge, Hinterachslast; evtl. Gesamtzuglänge
Bemerkungen Z3	18) ww. Bremsansteuerung durch Druckabfall (CH-Bremse) mit vorgeschaltetem WABCO-Adapter EG/CH
Bemerkungen Z5	38) Total 17900kg; v= 6300kg; h= 11600kg inkl. Ballast 4000kg
Bemerkungen Z10	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z11	118 - Geschwindigkeit max. 30 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich
Bemerkungen Z12	125 - Sonderbewilligung erforderlich
Bemerkungen Z13	138 - Markierungen: Markiertafel hinten mit rotem Markierlicht und Signalkörper
Bemerkungen Z14	160 - Anbringen: die erforderliche Beleuchtung inkl. Blinker und zus. Rückstrahler
Bemerkungen Z15	Sichern : eingeschwenkte Abstellstützen, Oberwagen gegen Drehen,
Bemerkungen Z16	Bolzen der demontierbaren Transportachsen, sämtliche bewegliche Kranteile
Bemerkungen Z17	246 - Transportachsen: v= LIEBHERR Typ TRA 100 KY1 od. TRA 100 KY2 od. TRA 100 KY6
Bemerkungen Z18	h= LIEBHERR Typ TRA 120 GY1 od. TRA 120 GY1A