



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB250
Typengenehmigung erteilt	20120705
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	92
01 Fahrzeugart	WOHNANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O2
04 Marke	LMC
04 Typ	MUN Maestro 665
05 Typ; Variante/Version	T-2007/46; LM2056 (Müland Maestro/Tand)
06 Vorziffer	W099..2....L06...
07 Karosserieform Code	0
09 EU-Gesamtgenehmigung	e13*2007/46-371/2010*1062
10 EFKO-Code	9460
10 Hersteller	LMC CARAVAN GmbH & Co. KG, DE-48336 SASSENBERG
11 Herstellerplakette	rechts, im Gasflaschenkasten
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorne seitlich am Rahmen-Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Gummifederung; ww. Stossdämpfer
17 Fahrzeug Vmax mech von	130
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	mech., Auflauf, Trommeln, auf alle Räder;
18 Betriebsbremse Z2	Rückfahrautomatik; Abreisssicherung



19 Feststellbremse Z1	mech., Trommeln, auf alle Räder
20 Unterlegkeile	erforderlich
23 Länge von	8652
23 Länge bis	8892
24 Breite von	2526
24 Breite bis	0
25 Höhe von	2500
25 Höhe bis	2900
26 Überhang vorne von	4793
26 Überhang vorne bis	5033
27 Überhang hinten von	0
27 Überhang hinten bis	0
28 Abstand Achse 1-2 von	650
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2010
31 Spur Achse 1 bis	2210
32 Spur Achse 2 von	2010
32 Spur Achse 2 bis	2210
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	1350
38 Leergewicht bis	2400
39 Garantiegewicht von	1800
39 Garantiegewicht bis	2500
40 Stütz-/Sattellast von	100
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	900
42 Garantie Achse 2 von	900
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	1250
42 Garantie Achse 2 bis	1250
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	1. 185/60R15C; 5 1/2x15
21 Reifen und Felgen Z2	2. 185/70R14; 5 1/2-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z3	3. 195/70R14 XL reinf.; 5 1/2-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z4	4. 195/70R14C; 5 1/2-6.00x14
21 Reifen und Felgen Z5	weitere im Abrollradius 293-306mm nach ETRTO
21 Reifen und Felgen Z6	zulässig
Bemerkungen Z1	06) gültig ab: W09...2..D..... (10. Stelle "D" = Modelljahr 2013)
Bemerkungen Z3	41/42) auf Achsplakette ww. 1000, 1300 kg



Bemerkungen Z5	Zuordnung Reifen
Bemerkungen Z6	39) 1800 / 1900 / 2000 / 2200 / 2300 / 2400 / 2500
Bemerkungen Z7	41/42) 900 / 950 / 1000 / 1100 / 1150 / 1200 / 1250
Bemerkungen Z8	21) 1-4 / 1-4 / 1-4 / 1,3,4 / 1,3,4 / 1,3,4 / 1,3,4
Bemerkungen Z9	min. LI = 80 / 82 / 84 / 88 / 89 / 90 / 92