



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB702
Typengenehmigung erteilt	19991129
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	19991209
Erweiterung TG Positionen	'24
01 EFKO-Code	90
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LOHR
04 Typ	TA10/4 IVST-X/Z13
05 Typ; Variante/Version	1VS13P oder C2FCAJ
06 Vorziffer	VGYC2FCAH..... / VGYC2FC3J.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	9843
10 Hersteller	LOHR INDUSTRIE SA, F-67980 HANGENBIETEN
11 Herstellerplakette	rechts, vorn oben auf Deichselholm
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Deichselholm
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	Druckluft, 2-Leiter, direkt,
18 Betriebsbremse Z2	Trommeln, auf alle Räder; ALB, ABS



19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln, auf Achse 2
20 Unterlegkeile	2/300x150x175 mm
23 Länge von	9766
23 Länge bis	11390
24 Breite von	2550
24 Breite bis	0
25 Höhe von	1050
25 Höhe bis	2710
26 Überhang vorne von	5720
26 Überhang vorne bis	6120
27 Überhang hinten von	2660
27 Überhang hinten bis	3910
28 Abstand Achse 1-2 von	1360
28 Abstand Achse 1-2 bis	0
29 Abstand Achse 2-3 von	0
29 Abstand Achse 2-3 bis	0
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2215
31 Spur Achse 1 bis	0
32 Spur Achse 2 von	2215
32 Spur Achse 2 bis	0
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0



35 Radius ab Sattelzapfen von	0
35 Radius ab Sattelzapfen bis	0
36 Sattelzapfen	0
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	6200
38 Leergewicht bis	0
39 Garantiegewicht von	13000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	1000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	6400
42 Garantie Achse 2 von	6400
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	285/70R19.5 148J; 8.25x19.5