



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	9LB803
Typengenehmigung erteilt	20060928
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20240513
Erweiterung TG Positionen	'27
01 EFKO-Code	95
01 Fahrzeugart	SACHENTRANSPORTANHAENGER
02 Fahrzeugsbart Code	111
02 Fahrzeugsbart	Sattelanhänger
03 Fahrzeugklasse	O4
04 Marke	LAMBERET
04 Typ	LVFS2
05 Typ; Variante/Version	LVFS2; LVFS2E, LVFS2F
06 Vorziffer	VM3LVFS2.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	9225
10 Hersteller	LAMBERET CONSTRUCTIONS ISOTHERMES, F-01380 SAINT CYR SUR MENTHON
11 Herstellerplakette	rechts, seitlich auf Längsträger vor 2. Achse
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf Längsträger vor 2. Achse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	ww. A2 zwangsgelenkt



17 Fahrzeug Vmax mech von	100
17 Fahrzeug Vmax mech bis	0
18 Betriebsbremse Z1	pneumat., 2-Leiter, direkt, Trommeln oder
18 Betriebsbremse Z2	Scheiben; ABS oder ABS mit EBV
19 Feststellbremse Z1	Federspeicher, Trommeln oder Scheiben,
19 Feststellbremse Z2	auf A1+A2
20 Unterlegkeile	2/470x220x200mm
23 Länge von	13596
23 Länge bis	14040
24 Breite von	2600
24 Breite bis	0
25 Höhe von	4000
25 Höhe bis	0
26 Überhang vorne von	1596
26 Überhang vorne bis	2040
27 Überhang hinten von	3000
27 Überhang hinten bis	4700
28 Abstand Achse 1-2 von	4175
28 Abstand Achse 1-2 bis	7725
29 Abstand Achse 2-3 von	1230
29 Abstand Achse 2-3 bis	2050
30 Abstand Achse 3-4 von	0
30 Abstand Achse 3-4 bis	0
31 Spur Achse 1 von	2090
31 Spur Achse 1 bis	2100
32 Spur Achse 2 von	2090



32 Spur Achse 2 bis	2100
33 Spur Achse 3 von	0
33 Spur Achse 3 bis	0
34 Spur Achse 4 von	0
34 Spur Achse 4 bis	0
35 Radius ab Sattelzapfen von	1596
35 Radius ab Sattelzapfen bis	2020
36 Sattelzapfen	12000
36 Fahrzende	0
38 Leergewicht von	7300
38 Leergewicht bis	10800
39 Garantiegewicht von	29000
39 Garantiegewicht bis	0
40 Stütz-/Sattellast von	11000
40 Stütz-/Sattellast bis	0
41 Garantie Achse 1 von	9000
42 Garantie Achse 2 von	9000
43 Garantie Achse 3 von	0
44 Garantie Achse 4 von	0
41 Garantie Achse 1 bis	0
42 Garantie Achse 2 bis	0
43 Garantie Achse 3 bis	0
44 Garantie Achse 4 bis	0
21 Reifen und Felgen Z1	385/65R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z2	385/55R22.5 160J; 11.75x22.5
21 Reifen und Felgen Z4	weitere Varianten im Abrollradiusbereich



21 Reifen und Felgen Z5	480-520mm (ETRTO) möglich.
Bemerkungen Z1	22/37) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z3	Aufbaumotor: Marke: KUBOTA / YANMAR
Bemerkungen Z4	Motortyp: V2203-EU1 / TK486E
Bemerkungen Z5	Motorkennzeichen: V2203 / TK486E
Bemerkungen Z6	Leistung/Drehzahl: 25,60 / 2000 / 25,30 / 2200
Bemerkungen Z7	Emissionscode/Reg.-Nr.: AFAD / 32284 / AFAD / 32283
Bemerkungen Z17	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z18	248 - Anhänger darf nur verwendet werden, wenn ABV-Versorgung sichergestellt ist (nur bei Anhänger mit EBV)